ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000
4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Приложение № 2
към заповед № РД - 795/02.10.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

№ по ред	Наименование	дейност	мярка	количество	изисквания
1.	ръкавици, химикоустойчиви, с двоен слой нитрил и с 3D диамантена структура	- измиване на лагери на джанти и почистване на метални части - работа с ГСМ	кутия /50 бр./	5	надеждна механична защита, здравина и максимален контрол при работа, сигурно захващане при мокри, мазни или замърсени повърхности, без талк EN 388; EN 16523-1; EN 374-1; EN 21420
2.	ръкавици, химикоустойчиви	- работа с бензин, керосин, масла, нафта, ацетон	чифт	25	EN 388; EN 16523-1; EN 374-1; EN 21420
3.	ръкавици, химикоустойчиви	- работа със сярна киселина	чифт	3	EN 388; EN 16523-1; EN 374-1; EN 21420
4.	работни ръкавици, топени в нитрил /латекс	работа по авиационна техника	чифт	110	изработени от трико, топени в нитрил с еластичен маншет, подходящи за работа с греси, масла и разтворители, с добър захват EN 388; EN 420;
5.	ръкавици за заваряване	заваряване	чифт	4	топлоустойчиви, с усилени шевове, удобен захват, дълъг маншет, с пет пръста, качествена кожа и подплата, подсилени в областта на дланта EN 388; EN 420; EN 407; EN ISO 11612
6.	нитрилни ръкавици за еднократна употреба	При работи с талк; работа с почистващи препарати; работа по самолетообслужваща техника (масла)	кутия /100 бр./	8	EN 16523-1; EN 374-1; EN 21420

7.	ръкавици, кожа и плат,	Товаро-разтоварни дейности	чифт	110	с 5 пръста, изработени от кожа и памук, подсилени пръсти и длан, каишка за безопасно сигурно закрепване, възможност за регулиране с велкро за добро прилягане; защита от механично въздействие EN 388; EN 420
8.	домакински гумени ръкавици	- почистване - дейности в помпена станция	чифт	53	Водоустойчиви, еластични, с 5 пръста EN 388; EN 420; EN 374-1; EN 374-5;
9.	ръкавици от памучно трико, бели	- дейности по апаратура, с необходимост от чувствителност на пръстите на ръцете	чифт	50	Памучни, с 5 пръста EN 420
10.	работни обувки	- работа по авиационна техника и въоръжение; - товаро-разтоварни дейности	чифт	250	с бомбе/пластина за защита от пробождане, премазване, с подсилено ходило за устойчивост на подхлъзване и комфорт при ходене EN 20345; EN 13832-2
11.	гумени ботуши	при евентуално изтичане на хидразин при задействане на аварийна система на F-16	чифт	14	Сертифициране за химическа защита, с устойчивост към хидразин с противохлъзгаща подметка
12.	пончо дъждобран	при охранителна дейност (патрулиране)	брой	20	предпазва от дъжд и силен вятър, устойчива материя на скъсване и разкъсване, с качулка, универсален размер
13.	лицев шлем	работа с химични агенти	брой	6	с лента за глава и възможност за регулиране EN 166
14.	защитна маска респираторна	работа с талк и дейности в помпена станция	брой	9	сгъваем респиратор с клапа за дихателна защита EN 149, клас FFP2 или FFP3
15.	щит за лице с антифони	при косене на тревните площи и	брой	20	щит от метална мрежа, с висока

		работа с моторни триони			защита от шум на антифоните EN 166
16.	предпазни очила	работа с ГСМ, шлосерска дейност, запояване	брой	36	мека рамка, с висока устойчивост на удар, добри свойства против надраскване, с опция за еластична регулируема лента за главата, покритие против запотяване и отвори за вентилация EN 166
17.	диелектрични ръкавици, 20 kV	защита от електрически ток	чифт	6	изработено от висококачествен латекс, с ергономична форма и еластичност EN 60903
18.	диелектрични ръкавици, 2,5 kV	защита от електрически ток	чифт	2	изработено от висококачествен латекс, с ергономична форма и еластичност EN 60903
19.	диелектрично килимче, 20 kV	защита от електрически ток	брой	6	изработено от висококачествен естествен каучук
20.	диелектрични боти, 20 kV	защита от електрически ток	чифт	5	изцяло изляти, грайферно противохлъзгащо ходило, устойчиви на масла и химикали EN 20347; EN 50321
21.	еднократни вътрешни антифони /тапи за уши/	защита на летателен състав в шумна среда	пакет (1000бр.)	3000	високо ниво на защита в шумна среда, анатомични, меки и анти-алергични EN 352
22.	антифони външни	защита на летателен състав в шумна среда	брой	21	с лента за глава, регулируеми чашки за оптимално прилягане, с висока степен на намаляване на звуковото налягане (32 – 36 dB) EN 352